



**iQ300, built-in fridge-freezer with  
freezer at bottom, 177.2 x 54.1 cm, flat  
hinge  
KI86VVFE0**



Einbau Kühl-Gefrierkombination mit hyperFresh, um Obst und Gemüse, länger frisch zu halten. Mit einer hellen LED Beleuchtung für eine brillante Beleuchtung im Kühlschrankinneren.

- ✓ Beleuchtet den Kühlschrank für einen guten Überblick - LED-Beleuchtung.
- ✓ Geringere Eisbildung spart Energie und Arbeit beim Abtauen - lowFrost.
- ✓ Viel Platz bietet die bigBox um großes Gefriergut optimal zu lagern und zu stapeln.
- ✓ 3 transparente Gefriergutschubladen für jede Menge Platz und optimale Übersicht.
- ✓ Extrastarkes und reinigungsfreundliches Sicherheitsglas - safetyGlas-Ablagen.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 229 kWh/annum  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 84 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 183 l  
 Luftschallemissionen: 35 dB(A) re 1 pW  
 Luftschallemissionsklasse: B  
 Bauform: Eingebaut  
 Anzahl Verdichter: 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1  
 Gerätebreite: 541 mm  
 Höhe: 1772 mm  
 Gerätetiefe: 548 mm  
 Nettogewicht: 53,2 kg  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich  
 Türanschlag: Rechts wechselbar  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3  
 Flaschenregale: Nein  
 Frostfree System: Nein  
 Innenlüfter: Nein  
 Scharniere wechselbar: Ja  
 Länge Netzkabel: 230 cm  
 Schalleistung: 35 dB(A) re 1 pW  
 Multi-Flow Air Tower: Nein  
 Superkühlen-Taste: Nein  
 Superfrost-Taste: Ja  
 Temperaturkontrollierte Schublade: Nein  
 Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Nein  
 Number of Door Bins - Refrigerator: 3  
 Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Ja  
 Tilt-out door bins in fridge: Ja  
 Gallon Storage: Ja  
 Anzahl der Lagerkapazität: 1  
 motorisierte Ablage: Nein  
 Material der Ablagen: Sicherheitsglas  
 Tür offen Anzeige Gefrierteil: Nein  
 Automatischer Eiswürfelbereiter: Nein  
 Absicherung: 10 A  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50 Hz  
 Lagerung bei Stromausfall (h): 9 h  
 Approbationszertifikate: CE, VDE  
 Gerätefarbe: Nicht zutreffend  
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich  
 Schalleistung: 35 dB(A) re 1 pW  
 Energy Star Qualified: Nein  
 Approbationszertifikate: CE, VDE  
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Ausschnittsmaße: x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 72.45 x 24.01 x 25.19

#### Zubehör

3 x Eierablage  
 1 x Eiswürfelschale

#### Zusätzlich erhältliches Zubehör

GS6BZR00 Einlegeschale für Gefriergutschale



## iQ300, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 177.2 x 54.1 cm, flat hinge KI86VVFE0

### Ausstattung

- KI86VVFE0
- easy Installation

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 267 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 183 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 84 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4.2 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 229 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.  
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des  
Geräts.

#### Design

- LED Beleuchtung

#### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- 1 Kompressor / 1 Kältekreislauf
- nein
- superGefrieren mit Eingefrierautomatik
- Akustischer Alarm Kühlschrantür

#### Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 durchgehende Türabsteller
- 3 Türabsteller
- verchromter Flaschenrost

#### Frischhaltesystem

- Obst und Gemüse bleibt in der Frischebox mit Wellenboden frisch.

#### Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox

#### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V

#### Zubehör


- 3 x Eierablage, 1 x Eisdübel

**iQ300, built-in fridge-freezer with  
freezer at bottom, 177.2 x 54.1 cm, flat  
hinge  
KI86VVFE0**



Maßzeichnungen



Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

